

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WiFi смарт датчик газа **RO400A**





Краткое описание

- Управление: приложение/кнопка на корпусе
- Уведомления: звуковое, LED, push на смартфон · Питание: AC 110-240B
- · WiFi сеть: 802.11 b/n/g 2.4ГГц
- Детекция: природный газ
- Разъем: евровилка Поддержка сценариев
- 30mm

Воздухозаборные отверстия для получения и анализа воздушной

Индикатор состояния — красное свечение означает тревожное Состояние. Приложение отправляет push-уведомление пользоват

Если свечения индикатора нет — датчик обесточен.

Зеленое свечение — датчик настроен и работает.

3. «C» Сброс к заводским настройкам и обесточивание устройства: нажать и удерживать клавишу «reset» на корпусе около 10 сек. для старта процесса сброса настроек. Мигание индикатора указывает на сброс настроек.

Подключение к ЕВРО розетке. Рабочее напряжение АС 220 Вольт.

Загрузка и регистрация в приложении

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше vстройство






*Если не получается. Вы можете перейти в Google Play или App Store и загрузить приложение «Ps-Link» или Tuva Smart вручную.

2. Регистрация

- 1. Если v Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для
- завершения регистрации. 2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа. Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

Добавление устройства

После регистрации нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. чтобы добавить устройство. Перейдите на вкладку «Другое» и найдите там «Другое (WiFi)». Подайте питание 220В на лампу. Убедитесь, что Ваш WiFi povrep работает на частоте 2.4 ГГц. и Свет лампы мигает с частотой 1 раз в 1-2 секунды, иначе произведите процесс сброса к заводским настройкам... Когда индикация в норме следуйте алгоритму приложения.



Подтвердите, что индикатор моргает часто и ожидайте завершение процесса добавления устройства. Затем назовите его и настройте его работу и возможные сценарии, исходя из Ваших потребностей

Выберите необходимую сеть, введите пароль и нажмите «Далее»,






Click for more


Синхронизация с Amazon Alexa Привязка аккаунта Tuva Smart к аккаунту Alexa

1. Перейдите во вкладку "Skills" в меню слева и найдите в поиске Tuva Smart и выберите приложение из выпадающего списка результатов.




Sort: Relevance

2. Нажмите кнопку «Enable», чтобы связать аккаунты. После перехода к привязке аккаунтов, введите Ваш логин и пароль от аккаунта приложения Tuya Smart и укажите страну, где зарегистрирован аккаунт, затем нажмите «Log in now».




3. Дайте согласие на доступ Alexa к Вашему профилю и контролю устройст, нажав на кнопку «Autorize», для завершения привязки аккаунтов. После того, как операция успешно завершена, вернитесь в интерфейс главного меню.



Управление умным устройством с Amazon Alexa

Перед началом управления Аlexa должна распознать устройство. Нажмите кнопку «Discover», перейдя на вкладку «Smart Home», чтобы распознать устройство.



обнаружить, прежде чем Вы продолжите им управлять. II Smart Plug Switch 1 Switch 2 9 Switch 3

Найденные устройства будут представлены списком.

Обратите внимание, что, если Вы переименовываете

устройство. Аlexa должна сначала заново его

Power is Off Switch 4 Switch 5 вв дом Теперь Вы можете использовать своего голосового

помощника для управления устройством. Для корректной

работы следуйте всем вышеуказанным инструкциям.